



DVGW-Baumusterprüfzertifikat DVGW type examination certificate

DG-4313BN0276

Registriernummer registration number

Anwendungsbereich

field of application

Produkte der Gasversorgung

products of gas supply

Zertifikatinhaber owner of certificate

Ghibson Italia S.r.l.

Via Giuseppe Dozza, 2, I-40069 Zola Predosa (BO)

Vertreiber distributor

Ghibson Italia S.r.l.

Via Giuseppe Dozza, 2, I-40069 Zola Predosa (BO)

Produktart product category Gasarmaturen: Absperrarmatur <= PN 16 (4313)

Produktbezeichnung product description

Gas-Absperrklappe in Zwischenflanschausführung, wahlweise mit

Wafer-Gehäuse oder Lug-Gehäuse

Modell model

BLKI; BVKI

Prüfberichte test reports

Kontrollprüfung Labor: 1112935-001 vom 02.08.2023 (TTR)

Baumusterprüfung: 20160401 vom 01.04.2016 (TTR)

Prüfgrundlagen test basis

DIN EN 13774 (01.05.2013)

Ablaufdatum / AZ date of expiry / file no.

09.04.2030 / 25-0024-GNV

31.03.2025 Cat A-1/2

date, issued by, sheet, head of certification body

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

Akkreditierungsstelle D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH Josef-Wirmer-Str. 1-3 53123 Bonn

Tel. +49 228 9188-888 info@dvgw-cert.com www.dvgw-cert.com

70028-04-A-DE

Gasart gas category	Bemerkungen remarks		
Brenngase nach G 260:			

Тур	Technische Daten	Bemerkungen	
уре	technical data	remarks	
BLKI; BVKI	Nenndruckstufe: PN 16		
	Nennweite: DN 40		
BLKI; BVKI	Nenndruckstufe: PN 16		
	Nennweite: DN 50		
BLKI; BVKI	Nenndruckstufe: PN 16		
	Nennweite: DN 65		
BLKI; BVKI	Nenndruckstufe: PN 16		
	Nennweite: DN 80		
BLKI; BVKI	Nenndruckstufe: PN 16		
	Nennweite: DN 100		
BLKI; BVKI	Nenndruckstufe: PN 16		
	Nennweite: DN 125		
BLKI; BVKI	Nenndruckstufe: PN 16		
	Nennweite: DN 150		
BLKI; BVKI	Nenndruckstufe: PN 16		
	Nennweite: DN 200		
BLKI; BVKI	Nenndruckstufe: PN 10		
	Nennweite: DN 250		
BLKI; BVKI	Nenndruckstufe: PN 10		
	Nennweite: DN 300		
BLKI; BVKI	Nenndruckstufe: PN 10		
	Nennweite: DN 350		
BLKI; BVKI	Nenndruckstufe: PN 10		
	Nennweite: DN 400		
BLKI; BVKI	Nenndruckstufe: PN 10		
	Nennweite: DN 450		
BLKI; BVKI	Nenndruckstufe: PN 10		
	Nennweite: DN 500		
BLKI; BVKI	Nenndruckstufe: PN 10		
	Nennweite: DN 600		
BLKI; BVKI	Nenndruckstufe: PN 10		
	Nennweite: DN 700		
BLKI; BVKI	Nenndruckstufe: PN 10		
	Nennweite: DN 800		
Ausführungsvariante	Erläuterungen		
type variation	explanations		
BLKI	Lug-Gehäuse mit Lochkreis mit Durchgangs-	oder Gewindlöchern (Verwendung als	
DLNI	Endormatur night zulässig)		

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe

certified components

BVKI

certifica compon	0.710	The state of the s		
RegistrNr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer	
DG-5113BT0161	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in	NBR 70-SS/NBR 70-SS	GAPI S.p.A.	
DG-5139CU0442	Gasversorgungs- und Gasfernleitungen Elastomerwerkstoff für Dichtungen und Membranen in Gasgeräten und	PP7GAZ/PP7GAZ	GUMMIWERK KRAIBURG GmbH & Co. KG	
	-anlagen			

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Anschlussart: Enden für Einklemmenausführung zum Einbau zwischen Flansche der Normreihe DIN EN 1092 Zul. Umgebungstemperaturbereich: -10...+60 °C

Endarmatur nicht zulässig) Wafer-Gehäuse mit Zentrierösen